



CC 30H

- Moteur Cub Cadet® 420cc OHV, 1 cylindre
- Phares à lumière DEL
- Transmission hydrostatique, contrôlée par pédale

MOTEUR

CYLINDRES / MATÉRIAUX

1/CHEMISE EN FONTE

LUBRIFICATION

PRESSURISÉE AVEC FILTRE À CARTOUCHE

HUILE POUR MOTEUR

1.5 L

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

HYDROSTATIQUE, CONTRÔLÉE PAR PÉDALE (HYDRO-GEAR® T2HP)

TRANSMISSION VERS BOITE DE VITESSES

TRANSMISSION PAR COURROIE

BOITIER DE TRANSMISSION

ALUMINIUM MOULÉ

RÉGULATEUR DE VITESSE

-

DIRECTION

MANUELLE À SECTEUR ET PIGNON AVEC COLONNE DE DIRECTION TÉLESCOPIQUE

PLATEAU DE COUPE

ANTI-DÉGAZONNEMENT

-

LARGEUR DE COUPE / LAMES

30 PO, ROBUSTE LAME

TYPE DE PLATEAU

EN ACIER DE CALIBRE 14

HAUTEUR DE COUPE

1.5" - 4"

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

COURROIE EN KEVLAR® SERVICE INTENSIF

POULIES DU PLATEAU

EN ACIER

FUSÉE DE PLATEAU

BOÎTIER DE FUSÉE DE LAME DE FONTE D'ALUMINIUM AVEC ROULEMENT

SYSTÈME DE NETTOYAGE

SYSTÈME BREVETÉ DE NETTOYAGE DU PLATEAU SMART JETQUICK™ À HAUTE PRESSION

ENSEMBLE DE DÉCHIQUETAGE

DE SÉRIE

SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES

RAYON DE BRAQUAGE

18"

PNEUS AVANT

13" X 5"

PNEUS ARRIÈRE

16" X 6.5"

POIDS ESTIMÉ AVEC PLATEAU DE COUPE

335 LBS

VITESSE

1,5 - 4,25 MI/H (2,41 - 6,84 KM/H)

CHÂSSIS

CHÂSSIS

ACIER ROBUSTE DE CALIBRE 14

CAPOT ET CALENDRE

MOULÉ AVEC MATÉRIEL ABS RÉSISTANT À LA CORROSION ET AUX IMPACTS

PARE-CHOCS

DE SÉRIE

ATTELAGE ARRIÈRE

DE SÉRIE

GARANTIE

GARANTIE

LIMITÉE RÉSIDENIELLE DE 3 ANS
VOIR AVEC VOTRE DÉPOSITAIRE POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA GARANTIE

OPÉRATION

FREINS

PLAQUETTES DE FREIN DE TYPE AUTOMOBILE

FONCTIONNALITÉS

PRISE DE FORCE

LEVIER MANUEL

RELEVAGE DU PLATEAU

5 POSTIONS / MANUEL

SIÈGE

DOSSIER MOYEN AVEC CUB COMFORT™

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

CUB CADET® 420 CC, OHV

BATTERIE

12 V 155 CCA

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

SYSTÈME DE CHARGES

SYSTEME DE CHARGE

ALTERNATEUR MONTÉ SUR VOLANT DU MOTEUR

DIRECTION

FUSÉE

3/4"

ESSIEU AVANT

EN ACIER

DIAMÈTRE ESSIEU ARRIÈRE

| P1 |

3/4" DIAMÈTRE EN ACIER